

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9

Regionální centrum Praha

140 00 Praha 4, Bartoškova 28

TELEFON: 0420 226 518 251, FAX: +420 226 518 259

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: me7aazb E-PODATELNA: podatelna@subj.cz

Praha dne: 10.12.2020
čj.: SÚJB/RCAB/23925/2020
Vyřizuje: [REDAKCE]
Tel: 226 518 252

BAS Rudice s.r.o.

[REDAKCE] **jednatel**

U Vodárny 1

678 01 Blansko

Věc: Odborné stanovisko k průmyslovému rtg

Vaším dopisem ze dne 23.11.2020 jste požádali SÚJB o klasifikaci rtg zařízení Nighthawk-HBI. Výrobce VIKEN Detection, 21North Avenue, Burlington, USA. Zařízení je určené pro detekci narkotik, výbušnin, zbraní v zásilkách, zavazadlech, vozidlech atd. Součástí zařízení je rentgenový zdroj 140 keV.

Tuto žádost jste doložili prohlášením o shodě vydané výrobcem přístroje, popisem bezpečnostních prvků přístroje, technickou dokumentaci se specifikací přístroje pravidly bezpečného zacházení s přístrojem

Uvedené zařízení se na základě předložené dokumentace a ve smyslu ustanovení § 137 odst. 4 zákona č. 263/20016 Sb., Atomový zákon považuje

za typově schválené,

Pokud jde o klasifikaci výše uvedeného zařízení jako zdroje ionizujícího záření, pak patří mezi

drobné zdroje ionizujícího záření,

neboť vyhovuje ustanovení § 13 písm. a) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení zdrojů.

S pozdravem

S pozdravem

[REDAKCE]
inspektor rad. ochrany
SÚJB, Regionální centrum Praha

